

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA  
ALAGOINHA-PE**

**VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022**

Processo Administrativo Nº 009/2022

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

PREGOEIRO: EVITON SANTOS DE MELO

Data de Publicação: 18/04/2022 14:11:23

**TOTAL DO PROCESSO: 290.271,00**

<b>DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI EPP</b>	<b>37.227.550/0001-58</b>	<b>76.539,00</b>
---	---------------------------	------------------

<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 076	11,76	<b>Total: 5.880,00</b>
---------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1	Unidade: Und.	Marca: EXATRON	Modelo: TGAROLM	
---------	---------------	----------------	-----------------	--

Descrição: SUPORTE DE RELÉ TOMADA: BS2. TENSÃO NOMINAL: 15A - 127V /10A - 220V. COR: PRETO. COMPOSIÇÃO: MATERIAIS PLÁSTICOS ISOLANTES, SEMICONDUTORES E LEGAS METÁLICAS CONDUTORAS. GIRO: 360° PADRÃO: ABNT NBR 5123.

Quantidade: 500	<b>Valor Unit.: 11,76</b>	Total Item: 5.880,00
-----------------	---------------------------	----------------------

<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 051	4,03	<b>Total: 1.209,00</b>
---------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1	Unidade: m	Marca: ENERGY	Modelo: 1KV	
---------	------------	---------------	-------------	--

Descrição: CABO BIPOLAR PP 2,5mm. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2.

Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 4,03</b>	Total Item: 1.209,00
-----------------	--------------------------	----------------------

<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 029	2,62	<b>Total: 786,00</b>
---------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 1	Unidade: m	Marca: ENERGY	Modelo: 1KV	
---------	------------	---------------	-------------	--

Descrição: CABO BIPOLAR PP 1,5mm. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750 V, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2.

Quantidade: 300	<b>Valor Unit.: 2,62</b>	Total Item: 786,00
-----------------	--------------------------	--------------------

<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 036	13,80	<b>Total: 276,00</b>
---------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: Und.	Marca: DECORLUX	Modelo: FI1105	
---------	---------------	-----------------	----------------	--

Descrição: FITA DE AUTOFUSÃO 19MM X 10 METROS MATERIAL RESINA DE BORRACHA TAMANHO 5,0 M LARGURA 19,0 MM ESPESSURA 0,760 MM TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 130,0 °C. COM PROTEÇÃO ANTICHAMAS

Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 13,80</b>	Total Item: 276,00
----------------	---------------------------	--------------------

<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 020	6,64	<b>Total: 1.328,00</b>
----------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1	Unidade: Und.	Marca: OLIVO	Modelo: M-12X250PM 02/015	
---------	---------------	--------------	---------------------------	--

Descrição: PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO 10mmX250mm

Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 6,64</b>	Total Item: 1.328,00
-----------------	--------------------------	----------------------

<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 097	28,68	<b>Total: 28.680,00</b>
----------------	-----------	----------	-------	-------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA  
ALAGOINHA-PE**

Item: 1	Unidade: Und.	Marca: TASHIBRA	Modelo: TKL 225	
Descrição: LÂMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO CORPO EM POLICARBONATO BRANCO POTÊNCIA DE 40W FLUXO LUMINOSO: 3200LM TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIOS 6500K DIMENSÕES: 118MM X 200MM BASE: SOQUETE E27 – COMUM TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C. TENSÃO: 127V / 220V BIVOLT AUTOMATICO FATOR DE POTÊNCIA: >0,92 ANGULO DE ABERTURA: 200° FREQUENCIA: 60HZ EFICIENCIA LUMINOSA: 80LM/W CORRENTE NOMINAL:127V-299MA / 220V-181MA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. USO INTERNO (NÃO PODE FICAR AO TEMPO) PRODUTO NÃO DIMERIZAVEL. VIDA UTIL DE 25.000 HORAS				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 28,68</b>			Total Item: 28.680,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 039	38,38	<b>Total: 38.380,00</b>
Item: 1 Unidade: Und. Marca: TASHIBRA Modelo: TKL270				
Descrição: LÂMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO CORPO EM POLICARBONATO BRANCO POTÊNCIA DE 50W FLUXO LUMINOSO: 3200LM TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIOS 6500K DIMENSÕES: 118MM X 200MM BASE: SOQUETE E27 – COMUM TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C. TENSÃO: 127V / 220V BIVOLT AUTOMATICO FATOR DE POTÊNCIA: >0,92 ANGULO DE ABERTURA: 200° FREQUENCIA: 60HZ EFICIENCIA LUMINOSA: 80LM/W CORRENTE NOMINAL:127V-299MA / 220V-181MA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. USO INTERNO (NÃO PODE FICAR AO TEMPO) RODUTO NÃO DIMERIZAVEL. VIDA UTIL DE 25.000 HORAS				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 38,38</b>			Total Item: 38.380,00
<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGreste MERIDIONAL LTDA</b>		40.876.269/0001-50		<b>26.332,00</b>
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 098	7,00	<b>Total: 1.400,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: FOXLUX	Modelo: FITA ISOLANTE	
Descrição: FITA E ISOLANTE MATERIAL ADESIVO A BASE DE BORRACHA SENSÍVEL À PRESSÃO TAMANHO 20,0 M LARGURA 19,0 MM ESPESSURA 0,190 MM TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 105,0 °C				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 7,00</b>			Total Item: 1.400,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 057	24,36	<b>Total: 24.360,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: EXATRON	Modelo: RELE FOTOELETTRICO	
Descrição: RELE FOTOELETTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RM-74N, CORRENTE ALTERNADA TENSÃO DE 127 A 220V, CORRENTE MAXIMA 15a E FREQUENCIA 50/60 HZ, COM TAMPA EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV COR CINZA FIXADA ATRAVES DE TRES PARAFUSOS EM UMA BASE DE POLIPROPILENO ESTABILIZADO. FOTORESISTOR ENCAPSULADO EM RESINA. VISOR DE ACRILICO COM AREA DE CAPTAÇÃO SOLAR 872 MM <sup>2</sup> . CONTATOS ELETRICOS EM LATAO ESTANHADO E DE ACORDO COM NBR 5123. NO CIRCUITO ELETTRICO POSSUI SUPRESSOR DE TRANSIENTES COM ELEMENTOS ATENUADOR DE CORRENTE SUBSEQUENTE PARA PROTEÇÃO DE CARGA E REDE ELETTRICA DE 3KA/6KV ATRAVES DE VARISTOR DE DISCO. A VEDAÇÃO ENTRE RELE E TOMADA E ATRAVES DE UMA JUNTA DE ETILPRODENO COLADA NA BASE. OS CONTATOS INTERNOS DO TIPO MOVEL E FIXO DEVEM TER CARACTERISTICAS DE AMORTECIMENTO E O CONJUNTO BOBINA, MARTELO E NUCLEO FERROMAGNETICO POSSUIR IMPEDANCIA DE 6,5 K. O RELE FOTOELETTRICO DEVERA LIGAR UMA CARGA DE 1800 VA NOS NIVEIS DE ILUMINAÇÃO ENTRE 3 E 20 LUX E DESLIGA-LA NO MAXIMO 80 LUX. POSSUI TAMBEM DISPOSITIVO MECANICO DE CALIBRAÇÃO DO AJUSTE LIGA/DESLIGA COM SENSIBILIDADE ESPECTRAL ENTRE 65% E 35% DO NIVEL DE CORRENTE DA FOTORESISTOR. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5°C A +5°C, RIGIDEZ DIELETTRICA 2500 V E GRAU DE PROTEÇÃO IP-54. DIMENSÕES: ALTURA 56 MM, DIAMETRO EXTERNO 85 MM – N.A (NOLMAMENTE ABERTA)				
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 24,36</b>			Total Item: 24.360,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 093	2,86	<b>Total: 572,00</b>
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: ILUMI	Modelo: SOQUETE E27	
Descrição: SOQUETE COM RABICHO E27				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 2,86</b>			Total Item: 572,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA  
ALAGOINHA-PE**

<b>BM BUSINESS LTDA</b>		<b>31.339.053/0001-65</b>	<b>187.400,00</b>
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 077	150,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: E-BRILHANTE	Modelo: LUM-50W
Descrição: LUMINÁRIA LED PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 50W EMITINDO LUZ BRANCO FRIOS (6000k-65000k) COM FUNCIONAMENTO EM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v) PARA INSTALAÇÃO POSTE TENDO O FORMATO DE PETALA (73,5x28x11,5cm) COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 125° E COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP66, EM CONFORMIDADE DE PADRÕES DO INMETRO E PADRÕES ABNT.			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 150,00</b>		Total Item: 15.000,00
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 003	210,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: E-BRILHANTE	Modelo: LUM-100W
Descrição: LUMINÁRIA LED PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 100W EMITINDO LUZ BRANCO FRIOS (6000k-65000k) COM FUNCIONAMENTO EM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v) PARA INSTALAÇÃO POSTE TENDO O FORMATO DE PETALA (73,5x28x11,5cm) COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 125° E COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP66, EM CONFORMIDADE DE PADRÕES DO INMETRO E PADRÕES ABNT.			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 210,00</b>		Total Item: 42.000,00
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 058	270,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: E-BRILHANTE	Modelo: LUM-150W
Descrição: LUMINÁRIA LED PÚBLICA COM POTÊNCIA DE 150W EMITINDO LUZ BRANCO FRIOS (6000k-65000k) COM FUNCIONAMENTO EM VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO (110v - 220v) PARA INSTALAÇÃO POSTE TENDO O FORMATO DE PETALA (73,5x28x11,5cm) COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 125° E COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP66, EM CONFORMIDADE DE PADRÕES DO INMETRO E PADRÕES ABNT.			
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.: 270,00</b>		Total Item: 54.000,00
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 066	380,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: E-BRILHANTE	Modelo: LUM-200W
Descrição: LUMINÁRIA LED PÚBLICA 200W BRANCO FRIOS PARA POSTE EM FORMATO SMD COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO NO MÍNIMO IP66, EM CONFORMIDADE DE PADRÕES DO INMETRO E PADRÕES ABNT			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 380,00</b>		Total Item: 38.000,00
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 013	164,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: E-BRILHANTE	Modelo: ALTA POTÊNCIA-100W
Descrição: LÂMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO CORPO EM POLICARBONATO BRANCO POTÊNCIA DE 100W FLUXO LUMINOSO APROXIMADO: 8000LM TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIOS 6500K DIMENSÕES APROXIMADAS: 14CM X 24CM BASE: SOQUETE E27 TENSÃO: 85V / 265V BIVOLT ÂNGULO DE ABERTURA: 130 FREQUÊNCIA: 50/60HZIRC: 80 BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. USO INTERNO (NÃO PODE FICAR AO TEMPO) PRODUTO NÃO DIMERIZAVEL VIDA ÚTIL DE 35.000 HORAS			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 164,00</b>		Total Item: 16.400,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 016	220,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: E-BRILHANTE	Modelo: ALTA POTÊNCIA-150W
Descrição: LÂMPADA CERTIFICADA PELO INMETRO CORPO EM POLICARBONATO BRANCO POTÊNCIA DE 150W FLUXO LUMINOSO: 12000LM TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIOS 6500K DIMENSÕES APROXIMADAS: 16CM X 27CM BASE: SOQUETE E27 TENSÃO: 85V / 265V BIVOLT ÂNGULO DE ABERTURA: 130 FREQUÊNCIA: 50/60HZIRC: 80 BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. USO EXTERNO PRODUTO NÃO DIMERIZAVEL VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.: 220,00</b>		Total Item: 22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA  
ALAGOINHA-PE**

---

**PREGOEIRO: EVITON SANTOS DE MELO**

---

**MEMBRO DE APOIO ADELSO ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS**

---

**MEMBRO DE APOIO SILVANEI PROFIRIO DE DEUS**